

Arhitectura colecției de garduri hibrid

Model	Finisaje	Grosimi existente (mm)*	Sistem prindere		Garanție (ani)		Durata de viață (ani)
			Mix (Click-Fix & popnit la panoul laser)*	Popnit	Tehnică*	Estetică*	
Hibrid d05-x174	Briliant Duo	0,60	da	da	50	30	60
	Lustro Duo	0,60	da	da	10	10	20
Hibrid d04-x135-2F (2 fețe)	Briliant Duo	0,60	da	da	50	30	60
	Fresco Duo	0,50	da	da	30	20	40
	Lustro Duo	0,60	da	da	10	10	20
	Lustro	0,45	da	da	10	10	20
Hibrid d03-x121-2F (2 fețe)	Briliant Duo	0,60	da	da	50	30	60
	Fresco Duo	0,50	da	da	30	20	40
	Lustro Duo	0,60	da	da	10	10	20
	Lustro	0,45	da	da	10	10	20
Hibrid d02-x140	Briliant Duo	0,60	da	da	50	30	60
	Fresco Duo	0,50	da	da	30	20	40
	Lustro Duo	0,60	da	da	10	10	20
	Lustro	0,45	da	da	10	10	20
Alte modele*	Briliant Duo	0,60	da	da	50	30	60
	Fresco Duo	0,50	da	da	30	20	40
	Lustro Duo	0,60	da	da	10	10	20
	Lustro	0,45	da	da	10	10	20

* Garanția gardurilor hibride din tabel se referă la componenta de gard orizontal. Componenta de gard debitat/traforat laser are garanție de **2 ani**, indiferent de finisaj și model.

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Gard hibrid d02-x140

•**Gardul hibrid d02-x140** este un asamblu format din **panouri debitate laser** model **d02** asamblate în diferite poziții cu un **panou de gard orizontal** cu aspect casetat de tip **x140**.

•Panourile debitate laser d02 au model geometric.

•Panoul orizontal x140 este alcătuit prin îmbinarea a 2 casete (interior și exterior) prevăzute cu rigidizări (ambutisări) pentru a spori rezistența la îndoire. Produsul este vopsit pe ambele fețe și este disponibil pe finisajele Briliant Duo, Briliant, Fresco Duo, Lustro Duo și Alstrong având grosimi de până la 0,60 mm pentru panoul de gard orizontal și până la 3 mm pentru panoul debitat laser.

1. sistem de prindere invizibilă **Click-Fix** pentru panoul orizontal x140

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
▪ Panouri debitate laser model d02	variabile
▪ Panou orizontal model x140	
➤ Caseta exterioară	144x25
➤ Caseta interioară	142x24
➤ Distanțiere HDPE casetă X140	35x25x20
➤ Profil de fixare pe stâlp click-fix 25 stânga/ dreapta	60x50; 25
➤ Platbandă aliniere – lățime	48
➤ Capac superior de închidere profil de fixare	62x48x14



2. sistem de prindere standard cu popnituri pentru panoul orizontal x140

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
Caseta exterioară	144x25
Caseta interioară	142x24
Profil de fixare pe stâlp 25 stânga/ dreapta	60x50; 25
Capac superior de închidere profil de fixare	62x48x14



Gard hibrid d03-x121-2F (2fețe)

• **Gardul hibrid d03-x121-2F** este un asamblu format din **panouri debitate laser** model **d03** asamblate în diferite poziții cu un **panou de gard orizontal** cu aspect de jaluza de tip **x121-2F**.

• Panourile debitate laser d03 au model floral.

• Panoul orizontal x121-2F este alcătuit din lamele metalice orizontale prevăzute cu rigidizări (ambutisări) pentru a spori rezistența la îndoire.

• Produsul este vopsit pe ambele fețe și este disponibil pe finisajele Brilliant Duo, Brilliant, Fresco Duo, Lustro Duo și Alstrong având grosimi de până la 0,60 mm pentru panoul de gard orizontal și până la 3 mm pentru panoul debitat laser.

1. sistem de prindere invizibilă **Click-Fix** pentru panoul orizontal X121-2F

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
▪ Panouri debitate laser model d03	variabile
▪ Panou orizontal model x121-2F	
➤ Lamelă front 30 gard orizontal	2x127
➤ Profil de fixare pe stâlp click-fix 60	62x40
➤ Capac închidere 60 gard orizontal	62x40
➤ Capac HDPE lamele x121-2F stânga/dreapta	120x60x20
➤ Distanțiere HDPE lamele x121-2F	58x15
➤ Platbandă aliniere - lățime	58

system

click-fix

Sistem de prindere invizibilă



Montaj ușor și rapid



Rezistență la coroziune



Rezistență la deformare mecanică



Producție la dimensiuni personalizate



Livrare acasă, pre-asamblat

2. sistem de prindere standard cu popniture pentru panoul orizontal X121-2F

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
Lamelă front 30 gard orizontal	2x127
Profil de fixare pe stâlp 60	62x40
Capac închidere 60 gard orizontal	62x40



Gard hibrid d04-x135-2F (2fețe)

• **Gardul hibrid d04-x135-2F** este un asamblu format din **panouri debitate laser** model **d04** asamblate în diferite poziții cu un **panou de gard orizontal** cu aspect de jaluzele de tip **x135-2F**.

• Panourile debitate laser d04 au model floral.

• Panoul orizontal x135-2F este alcătuit din lamele metalice orizontale prevăzute cu rigidizări (ambutisări) pentru a spori rezistența la îndoire.

• Produsul este vopsit pe ambele fețe și este disponibil pe finisajele Brilliant Duo, Brilliant, Fresco Duo, Lustro Duo și Alstrong având grosimi de până la 0,60 mm pentru panoul de gard orizontal și până la 3 mm pentru panoul debitat laser.

1. sistem de prindere invizibilă **Click-Fix** pentru panoul orizontal X135-2F

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
▪ Panouri debitate laser model d04	variabile
▪ Panou orizontal model x135-2F	
➤ Lamelă front 65 gard orizontal	2x145
➤ Profil de fixare pe stâlp click-fix 35 stânga/ dreapta	60x50; 35
➤ Capac închidere 35 gard orizontal	60x50; 35
➤ Capac HDPE lamele x135-2F stânga/ dreapta	130x35x20
➤ Distanțiere HDPE lamele x135-2F	33x15
➤ Platbandă aliniere – lățime	54

system

click-fix

Sistem de prindere invizibilă



Montaj ușor și rapid



Rezistență la coroziune



Rezistență la deformare mecanică



Producție la dimensiuni personalizate



Livrare acasă, pre-asamblat

2. sistem de prindere standard cu popniture pentru panoul orizontal X135-2F

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
Lamelă front 65 gard orizontal	2x145
Profil de fixare pe stâlp click-fix 35 stânga/ dreapta	60x50; 35
Capac închidere 35 gard orizontal	60x50; 35



Gard hibrid d05-x174

• **Gardul hibrid d05-x174** este un asamblu format din **panouri debitate laser** model **d05** asamblate în diferite poziții cu un **panou de gard orizontal** cu aspect de jaluza de tip **x174**.

• Panourile debitate laser d05 au model abstract.

• Panoul orizontal x174 este alcătuit din lamele metalice orizontale cu partea frontală oblică prevăzute cu rigidizări (ambutisări) pentru a spori rezistența la îndoire.

• Produsul este vopsit pe ambele fețe și este disponibil pe finisajele Brilliant Duo, Brilliant, Fresco Duo, Lustro Duo și Alstrong având grosimi de până la 0,60 mm pentru panoul de gard orizontal și până la 3 mm pentru panoul debitat laser.

1. sistem de prindere invizibilă **Click-Fix** pentru panoul orizontal x174

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
▪ Panouri debitate laser model d05	variabile
▪ Panou orizontal model x174	
➤ Lamelă gard orizontal cu ranforsare pentru rigla de rigidizare	175
➤ Profil de fixare pe stâlp click-fix 60 stânga/dreapta	62x40
➤ Capac închidere 60 gard orizontal	62x40
➤ Riglă de rigidizare gard orizontal	70x10
➤ Capac HDPE lamele x174 stânga/ dreapta	150x60x20
➤ Platbandă aliniere – lățime	58
➤ Colțar pentru prindere beton	70x31x51

system

click-fix

Sistem de prindere invizibilă



Montaj ușor și rapid



Rezistență la coroziune



Rezistență la deformare mecanică



Producție la dimensiuni personalizate



Livrare acasă, pre-asamblat

2. sistem de prindere standard cu popnituri pentru panoul orizontal x174

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
Lamelă gard orizontal cu ranforsare pentru rigla de rigidizare	175
Profil de fixare pe stâlp click-fix 60 stânga/dreapta	62x40
Capac închidere 60 gard orizontal	62x40
Riglă de rigidizare gard orizontal	70x10
Capac riglă de rigidizare x174	70x10
Colțar pentru prindere beton	70x31x51